

Zarządzenie Nr 48...../2011

Wójta Gminy Podgórzyn

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizowania przez Gminę Podgórzyn usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Podgórzyn w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz zarządu Powiatu Jeleniogórskiego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 , art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) , a także realizując zadania zawarte w „Programie oczyszczania gminy Podgórzyn z azbestu na lata 2010-2032”- przyjętego Uchwałą Nr LVII/512/10 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 09.11.2010 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się zasady realizowania przez Gminę Podgórzyn usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Podgórzyn , finansowanej ze środków udzielonych w formie dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Powiatu Jeleniogórskiego o brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WOJTA GMINY

Anna Latta

Zasady realizowania przez Gminę Podgórzyn usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Podgórzyn

Rozdział I

Zakres i sposób realizowania oraz finansowania Usługi

§ 1

1. Gmina Podgórzyn realizuje usługę usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Podgórzyn, zwanej dalej „Usługą”, która dotyczy wyrobów budowlanych z pokryć dachowych zawierających azbest; ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz budżetu Powiatu Jeleniogórskiego pokrywających w 100% koszt jej wykonania.
2. Na Usługę składają się:
 - 1) demontaż pokryć dachowych,
 - 2) załadunek,
 - 3) transport,
 - 4) unieszkodliwienie,odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1.
3. Zakres Usługi nie dotyczy finansowania zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosztów robót budowlanych związanych z ich zastosowaniem.
4. Ustala się, że w latach 2011 i 2012 – może zostać udzielona dotacja na unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, magazynowanych lub zalegających na terenie nieruchomości, które zostały zdemonstowane przed datą wydania zarządzenia, na warunkach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2

Gmina Podgórzyn zleci realizację Usługi przedsiębiorcy wyłonionemu w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozdział II

Upoważnieni Wnioskodawcy oraz warunki ubiegania się o przyznanie Usługi

§ 4

1. O przyznanie Usługi mogą ubiegać się osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego (w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.) np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż, zlokalizowanego na terenie gminy Podgórzyn.

2. O przyznanie Usługi ubiegać się może również wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami są osoby fizyczne.
3. Usługę przyznaje się jednorazowo dla danego obiektu budowlanego.
4. Usługa nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
5. Usługa nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest przed terminem rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu.

Rozdział III Warunki przyznania Usługi

§ 5

1. Warunkiem przyznania Usługi jest:
 - 1) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych gminy Podgórzyn,
 - 2) złożenie w terminie poprawnie wypełnionego Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Do wniosku należy dołączyć:
 - 1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłaścicieli zgodę wszystkich, pozostałych właścicieli na realizację zadania,
 - 2) dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji, tj. do Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
 - 3) informację o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.z 2011 , Nr 8, poz. 31), (stanowiącą - załącznik nr 3 do regulaminu).
 - 4) kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzonej zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649), (stanowiącą - załącznik nr 4 do regulaminu).
3. Wnioski w celu ich rozpatrzenia w danym roku kalendarzowym powinny zostać złożone nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.
4. Wymogu określonego w § 5 ust. 2 pkt. 2,4 nie stosuje się do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zmagazynowanych/zalegających na terenie nieruchomości, które zostały zdemontowane przed datą wydania zarządzenia.

§ 6

1. Wnioski o przyznanie Usługi sprawdzane będą pod względem formalnym i opiniowane przez Komisję.
2. Komisja rozpatrywać będzie Wnioski według kolejności wpływu.

3. Komisja zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uprawniona jest do dokonania wizji terenowej celem sprawdzenia zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym.
4. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokości posiadanych na ten cel środków.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach rozstrzygać będzie Wójt Gminy Podgórzyn.

WÓJT GMINY
Anna Lato

WNIOSEK

o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych
usytuowanych na terenie gminy Podgórzyn.

Podgórzyn, dnia

1. Dane wnioskodawcy

Imię i Nazwisko / nazwa wnioskodawcy (właściciela nieruchomości/działki)

Imię

Nazwisko

2. Adres zameldowania Wnioskodawcy

Ulica..... nr domu nr mieszkania

Kod pocztowy miejscowość

Tel. kontaktowy

3. **Adres budynku mieszkalnego/gospodarczego** w którym zostanie przeprowadzone usunięcie
wyrobów azbestowych (miejsca tymczasowego składowania / zalegania wyrobów zawierających azbest)

.....

- 1) Obręb i numer działki
- 2) Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, inny).....
- 3) Imię i nazwisko współwłaściciela

4. Opis demontowanego/zalegającego pokrycia dachowego:

- 1) Rodzaj budynku.....
- 2) Rodzaj zastosowanych płyt eternitowych (faliste/płaskie)
- 3) Planowana ilość wytworzonych wyrobów zawierających azbest (m² lub Mg).....

5. **Planowany termin realizacji zadania** od dnia do dnia

6. Określenie zakresu usługi :

- a) wnioskuję o przyznanie usługi w zakresie – demontażu, transportu i utylizacji demontowanych przez
uprawnione firmy wyrobów zawierających azbest *
- b) wnioskuję o przyznanie usługi w zakresie odbioru i utylizacji już zdemontowanych przez uprawnioną
firmę wyrobów zawierających azbest i składowanych na mojej nieruchomości.*

- c) wnioskuję o przyznanie usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest zalegających na mojej nieruchomości.*

Oświadczam, że jestem osobą fizyczną, a w obiekcie objętym w/w pracami nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza.

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania nieruchomością wymienioną w pkt. 2, wynikające z tytułu

(wpisać tytuł prawny)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią „Zasady realizowania przez Gminę Podgórzyn usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Podgórzyn”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym Wniosku do celów realizacji Przez Gminę Podgórzyn usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Podgórzyn (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wyrażam zgodę na wykonanie przez przedsiębiorcę prac związanych z realizacją usługi oraz na wykonanie przez upoważnionego członka Komisji czynności kontrolnych dotyczących prawidłowości realizacji usługi.

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy – zgodnie z art. 233 K.K. potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

Art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

.....
podpis wnioskodawcy

.....
Miejscowość, dnia

Do wniosku należy dołączyć:

- 1) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości; wnioskodawca który nie jest właścicielem załącza do wniosku pisemną zgodę właściciela nieruchomości z poświadczeniem własnoręczności podpisu – osoby fizycznej na przeprowadzenie prac związanych z usunięciem azbestu.
- 2) dokument potwierdzający zgłoszenie prac budowlanych lub pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu wykonywanych prac) wydane przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (oryginał do wglądu);
- 3) informacji o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.z 2011 , Nr 8, poz. 31), (formularz załącznik nr 4 do regulaminu);
- 4) kopię „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest „ sporządzonej zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649), (formularz załącznik nr 5 do regulaminu).

Wnioskodawca okazuje pracownikom Referatu Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i rolnictwa oryginały dokumentów składanych wraz z wnioskiem celem potwierdzenia ich wiarygodności.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....

3. Rodzaj zabudowy³⁾:

.....

4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:

.....

5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:

.....

6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:

.....

7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:

.....

8. Stopień pilności⁷⁾:

.....

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:

a) nazwa i numer dokumentu:

b) data ostatniej aktualizacji:

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:

data

.....
(podpis)

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

²⁾ Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾ Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- drogi zabezpieczone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

– drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

– inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

⁶⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

⁷⁾ Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Miejscowość i data: _____

Adres: _____

Powierzona osoba: _____

Podpis: _____

Wzrost: _____

Opis	Wzrost	Opis	Procent
I. Zakres i rodzaj wyrobów z azbestem			
1. Włókna azbestowe (włókna azbestowe i azbest)			30
2. Włókna azbestowe (azbest)			30
3. Włókna azbestowe (azbest) (azbest)			25
4. Włókna azbestowe (azbest)			30
II. Rodzaj azbestu			
5. Azbest chrysotylowy			30
6. Inne azbesty (azbesty)			
III. Stwierdzenie powierzonego wyrobu z azbestem			
7. Rodzaj wyrobu (rodzaj wyrobu)			30
8. Rodzaj wyrobu (rodzaj wyrobu)			30
9. Rodzaj wyrobu (rodzaj wyrobu)			30
IV. Rodzaj wyrobu z azbestem			
10. Rodzaj wyrobu (rodzaj wyrobu)			30
11. Rodzaj wyrobu (rodzaj wyrobu)			30
12. Rodzaj wyrobu (rodzaj wyrobu)			30
V. Rodzaj wyrobu z azbestem			
13. Rodzaj wyrobu (rodzaj wyrobu)			30

OCENA **stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa:

.....

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....

Pomieszczenie:.....

Rodzaj/nazwa wyrobu ¹⁾

Ilość wyrobów (m2, tony) ²⁾

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I. Sposób zastosowania azbestu			
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1.000 kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II. Rodzaj azbestu			
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem			
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna		0
IV. Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem			
10.	Duże uszkodzenia		30 ³⁾
11.	Małe uszkodzenia		10 ⁴⁾
12.	Brak		0
V. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem			
13.	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac		15

14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10	
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10	
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10	
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10	
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza		10	
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0	
VI. Wykorzystanie pomieszczenia				
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35	
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30	
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20	
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10	
VII. Usytuowanie wyrobu				
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30	
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem		25	
26.	W systemie wywiewiania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25	
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10	

Suma punktów oceny

Stopień pilności I

65 i więcej punktów

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie)

Stopień pilności II

powyżej 35 do 60 punktów

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku)

Stopień pilności III

do 35 punktów

(ponowna ocena w terminie do 5 lat)

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

.....
Oceniający (nazwisko i imię)

.....
Właściciel / Zarządca

Data.....

Adres

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m^2 , m^3 , mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".